

CENTRALE DI COMMITTENZA

Unione Terred'acqua

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE DEL BARGELLINO IN COMUNE DI CALDERARA

CODICE CUP F64E16001540003

CODICE CIG 6990951B42

IMPORTO A BASE DI GARA EURO 99.000,00

(I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse)

Data 16 Marzo 2017 ore 15.00

SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO CHE:

- con atto n. 74 del 13/02/2017 del Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Calderara di Reno, è stata assunta la determinazione a contrarre e approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici ed in particolare per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e assistenza al collaudo per la riqualificazione urbana dell'area industriale del Bargellino, con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione n. 48 del 23/02/2017 della Responsabile della Centrale di Committenza Terred'acqua sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara e i relativi allegati per l'espletamento della procedura aperta;
- con determinazione n. 104 del 3.3.2017 del Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Calderara di Reno, sono state impegnate le somme occorrenti per le pubblicazioni di legge sulla GURI e sui quotidiani;
- con determinazione n. 57 del 06/03/2017 della Responsabile della CUC Terred'acqua sono stati rettificati i termini indicati negli atti di gara approvati con determinazione n. 48 del 23/02/2017 come sotto riportato:
 - scadenza termini per la presentazione delle offerte (Sezione IV del Bando di gara - punto 8. "Modalità di presentazione dell'offerta" del Disciplinare di gara) : ore 12.00 del giorno 16/03/2017;
 - scadenza per quesiti e richieste di chiarimenti (Sezione V del Bando di gara - punto 11. "Pubblicità dei documenti di gara e altre informazioni" del Disciplinare di gara) : entro e non oltre il giorno 11/03/2017, dando atto che le risposte saranno pubblicate entro il 14/3/2017;
 - data e ora della prima seduta pubblica (Sezione IV del Bando di gara - punto 12 "Operazioni di gara" del Disciplinare di gara): giorno 16/03/2017 alle ore 15:00;
- il bando e il disciplinare di gara, sottoscritti dalla Dott.ssa Mirella Marchesini – Responsabile della CUC Terred'acqua sono stati pubblicati sulla G.U.R.I., sul sito istituzionale dell'Unione Terred'acqua, all'Albo Pretorio e sul SITAR Emilia Romagna, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;

[Handwritten signatures and initials]

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 16/03/2017;

La Responsabile della CUC in qualità di Autorità di gara

assistita dal Dott. Andrea Diolaiti e dal Geom. Massimo Rodolfi, entrambe in qualità di testimoni, è presente presso la sala della Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Si dà atto che all'apertura delle buste non sono presenti operatori economici.

L'Autorità di gara nella presente seduta pubblica procederà:

- a) a verificare l'integrità dei plichi, la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del disciplinare di gara ed alla vigente normativa;
- b) a verificare che non vi siano soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
- d) a escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza di cause di immediata esclusione;
- e) a aprire le buste delle offerte tecniche (busta "B") presentate dai concorrenti non immediatamente esclusi procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, l'Autorità di gara richiederà, come previsto nel disciplinare di gara, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3 (tre) giorni.

Si da atto che, entro il termine perentorio delle ore 12 del 16/3/2017, sono stati acquisiti al protocollo generale dell'Unione Terred'acqua i sotto indicati n. 6 (sei) plichi e che gli stessi verranno numerati progressivamente rispettando l'ordine di arrivo.

Numero di protocollo	Numerazione progressiva	concorrente
3362 del 14/3/2017	1	Ing. Mazzara Isidoro – Campofranco (CL)
3441 del 15/3/2017	2	Ingegneri Riuniti Spa - Modena
3472 del 16/3/2017	3	RTP Capogruppo: Ing. Volta Beccadelli Grimaldi Ettore; Mandanti: UndergroundStudio progetti Associazione; Arch. Cesare Pilan, Ing. Cesare Orsini, Ing. Ilaria Venturelli, Arch. Michele Chiari, Ing. Pietro Bottino
3475 del 16/3/2017	4	Ingegneria e Servizi Soc. Coop. - Modena
3480 del 16/3/2017	5	RTP Capogruppo: Ing. Gianpiero Bruno Sticchi Mandanti: Ciclostile Architettura Srl, Ing. Federico Sazzini, Omega Srl, Geologo Fabio Fortunato
3482 del 16/3/2017 ore 11.19	6	Oikos Ricerche Srl - Bologna

Dato atto della integrità e della regolarità dei n. 6 (sei) plichi pervenuti, si procede alla loro numerazione e all'apertura, precisando che la numerazione di ogni singolo plico verrà riportata sulle buste contenute all'interno.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 1 (Ing. Mazzara Isidoro) dando atto che all'interno è presente soltanto la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al Modulo 1. Risultano assenti la busta 2 Offerta Tecnica e la busta 3 Offerta economica e Offerta Tempo, pertanto il concorrente non viene ammesso.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 2 (Ingegneri Riuniti Spa) dando atto che all'interno sono presenti n. 3 buste sulle quali viene apposto il n. 2.

Si procede alla apertura della Busta " A" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

La documentazione amministrativa risulta regolare e il concorrente viene ammesso.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 3 (RTP Capogruppo: Volta Beccadelli Grimaldi Ettore) dando atto che all'interno sono presenti n. 3 buste sulle quali viene apposto il n. 3.

Si procede alla apertura della Busta " A" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

La documentazione amministrativa risulta regolare e il concorrente viene ammesso.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 4 (Ingegneria e Servizi Soc. Coop.) dando atto che all'interno sono presenti n. 3 buste sulle quali viene apposto il n. 4.

Si procede alla apertura della Busta " A" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

La documentazione amministrativa risulta regolare e il concorrente viene ammesso.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 5 (RTP Capogruppo: Ing. Gianpiero Bruno Sticchi) dando atto che all'interno sono presenti n. 3 buste sulle quali viene apposto il n. 5.

Si procede alla apertura della Busta " A" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

La documentazione amministrativa risulta regolare e il concorrente viene ammesso.

L'Autorità di gara, dopo avere controllato l'integrità e la regolarità formale del plico esterno, procede all'apertura del plico n. 6 (Oikos Ricerche Srl) dando atto che all'interno sono presenti n. 3 buste sulle quali viene apposto il n. 6.

Si procede alla apertura della Busta " A" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

La documentazione amministrativa risulta regolare e il concorrente viene ammesso.

A conclusione della attività di verifica della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara dichiara:

- non ammesso il concorrente di cui al plico n. 1

- ammessi i concorrenti:

plico n. 2 protocollo 3441/2017 Ingegneri Riuniti Spa

plico n. 3 protocollo 3472/2017 RTP Capogruppo Ing. Volta Beccadelli Grimaldi Ettore

plico n. 4 protocollo 3475/2017 Ingegneria e Servizi Soc. Coop.

Plico n. 5 protocollo 3480/2017 RTP Capogruppo Ing. Gianpiero Bruno Sticchi

Plico n. 6 protocollo 3482/2017 Oikos Ricerche Srl

L'Autorità di gara procede, per tutti i concorrenti ammessi, alla apertura della Busta 2 – Offerta tecnica rilevando quanto segue:

- concorrente n. 2: rispetto dei limiti dimensionali e sottoscrizioni presenti
- concorrente n. 3: rispetto dei limiti dimensionali e sottoscrizioni presenti
- concorrente n. 4: rispetto dei limiti dimensionali e sottoscrizioni presenti
- concorrente n. 5: rispetto dei limiti dimensionali; in merito alle sottoscrizioni si rileva che la documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, di cui al

disciplinare di gara punto 7 A.1 (pagina 8) risulta siglata alle pagine 1 – 3 e 5 e che la Relazione tecnica illustrativa di cui al disciplinare di gara punto 7 A.2 (pagina 9) riporta una sottoscrizione in prima pagina. Ritenendo che la carenza della sottoscrizione sia comunque riconducibile all'offerente, l'Autorità di gara procederà a richiedere la necessaria regolarizzazione, secondo quanto previsto al punto 8 – BUSTA 2 OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara (pag. 15).

- concorrente n. 6 rispetto dei limiti dimensionali e sottoscrizioni presenti.

In ottemperanza a quanto previsto dal disciplinare di gara, l'Autorità di gara, in merito al concorrente di cui al plico n. 5, procederà immediatamente ad attivare il soccorso istruttorio e ad applicare la sanzione pecuniaria prevista, assegnando il termine massimo di giorni 3 (tre) solari dall'invio della richiesta di regolarizzazione a mezzo pec. Essendo che il giorno di scadenza del termine di tre giorni cade di domenica, il termine verrà fissato alle ore 13.00 del giorno lunedì 20 marzo 2017.


Alle ore 16:45 terminano le operazioni e l'Autorità di gara dispone:

- che i plichi vengano conservati presso l'Ufficio Centrale di Committenza, in apposito armadio chiuso a chiave;
- di procedere immediatamente ad inoltrare richiesta di regolarizzazione al concorrente RTP con capogruppo Ing. Gianpiero Bruno Sticchi, per le motivazioni sopra esposte;
- che in una prossima seduta pubblica, fissata per le ore 9:45 del 21/03/2017 si concluderà il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando atto che le operazioni di gara procederanno in una o più sedute riservate ad opera della Commissione Giudicatrice che verrà nominata con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti.


Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni in Persiceto, 16 Marzo 2017

Dott. ssa Mirella Marchesini (Autorità di gara)
e verbalizzante



Dott. Andra Diolaiti
(testimone)



Geom. Massimo Rodolfi
(testimone)

